

HYTRACK

JOBBER UTILITAIRE

UN OUTIL DE TRAVAIL SANS COMPROMIS



JOBBER

SSV

Gamme utilitaires 2026

JOBBER UTILITAIRE
UN OUTIL DE TRAVAIL SANS COMPROMIS
2026

HYTRACK®

LA MARQUE HYTRACK

L'aventure HYTRACK débute en 2002 avec la commercialisation du HY265. 24 ans plus tard, HYTRACK s'impose comme un leader du marché avec une gamme ultra complète de près de 25 véhicules pour répondre à toutes les utilisations.

LA PHILOSOPHIE D'HYTRACK RESTE INTACTE

Proposer des produits qui vous ressemblent
pour le plaisir de chacun.

BONNE ROUTE AU VOLANT
DE VÔTRE FUTUR HYTRACK !



LA GAMME SSV UTILITAIRES

DIESEL

- 4** — JOBBER D MAXX **1100 BASIC**
- 6** — JOBBER D MAXX **1100 EQUIPED**

ESSENCE

- 8** — JOBBER T-BOSS **500**
- 10** — JOBBER T-BOSS **570**
- 12** — JOBBER TROOPER **650**

ÉLECTRIQUE

- 14** — JOBBER **EV5**
- 16** — JOBBER **EV10**

ET AUSSI CHEZ **HYTRACK...**



GAMME ENFANTS
HY35EV | HY100EV
HY110SX | HY110ST



GAMME ADULTES
MP4.4 | MP4.8 | HY200 ST
HY200 X | HY300 X
HY500 T / EPS | HY550 X EPS
HY650 X EPS

BROCHURES 2025



BROCHURE
URIDE
ACCESSOIRES



BROCHURE
QUADS
ADULTES



BROCHURE
QUADS
ENFANTS



PARE-BRISE AVEC ESSUIE-GLACE
OPTIONNEL
REF : 516



BENNE BASCULANTE XXL 1.4 m²
Chaque ridelle de la benne est
basculante et démontable



MOTEUR DIESEL KUBOTA

PROVENANT DU GÉANT JAPONAIS KUBOTA
LE MOTEUR DIESEL 3 CYLINDRES DE 1123 CM³
OFFRE UNE PUISSANCE DE 24,8 CH
COUPLÉ À UNE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR L'UTILISATION INTENSIVE.

- + FAIBLE NIVEAU SONORE
- + RENDEMENT ÉLEVÉ POUR UNE FAIBLE CONSOMMATION
- + EXCELLENTE FIABILITÉ, MADE IN JAPAN

KUBOTA

JOBBER D MAXX 1100 BASIC

VOUS AIMEZ LES DÉFIS ?
LE D MAXX 1100 BASIC AUSSI !

Il est homologué tracteur **catégorie T1b** ce qui dispense de permis :
+ les chefs d'exploitation agricole + les aides familiaux + les salariés d'exploitation
+ le conjoint d'exploitant + les enfants d'exploitant de plus de 16 ans.

Selon textes en vigueur article R221-20

En outre l'homologation T1b apporte de multiples avantages aux sociétés d'exploitation tels que :

+ **La carte grise au tarif «tracteur 5CV»**,
+ **La récupération de la TVA** à l'achat ainsi que sur le carburant et l'entretien.

- ① **MOTEUR KUBOTA 1123 CM³**
- ② **BANQUETTE HOMOLOGUÉE 3 PLACES***
- ③ **BAVETTES DE PROTECTION ARRIÈRE**
- ④ **BENNE BASCULANTE XXL**
- ⑤ **TOIT DE SÉRIE**



BAVETTES DE PROTECTION
Contre les projections de boues sur les roues arrière.



EN PLUS :

- + 4x4 à la demande + 4 freins à disques
- + Prise d'air haute + Jantes **14 pouces**
- + Différentiel **avant et arrière avec blocage**
- + Réservoir **grande capacité** (32L) + Mini porte mobile
- + Suspensions 4 roues indépendantes + Attelages

MOTEUR KUBOTA

- ① BANQUETTE 3 PLACES HOMOLOGUÉES
- ② CARROSSERIE FULL BLACK
- ③ BENNE BASCULANTE ÉLECTRIQUE XXL
- ④ DIRECTION ASSISTÉE
- ⑤ TREUIL À TÉLÉCOMMANDE 1T360
- ⑥ PROTECTIONS LATÉRALES DE BAS DE CAISSE



EQUIPED LES OPTIONS

DE BASE DU D MAXX 1100 AVEC EN PLUS :

- + Pare-brise + Direction assistée + Treuil télécommandé
- + Protections latérales de bas de caisse + Benne basculante électriquement grand format

JOBBER D MAXX 1100 EQUIPED

LE PLUS PUISSANT DE LA GAMME
LE D MAXX 1100 !

**POUR CEUX QUI NE VEULENT QUE LE MEILLEUR, HYTRACK A CRÉÉ LE S.S.V.
LE PLUS GROS ET LE PLUS PUISSANT DE SA GAMME**

Il est équipé du moteur **1123cc 3 cylindres DIESEL KUBOTA** reconnu pour ses performances, sa fiabilité et son exceptionnelle sobriété. **Robuste et polyvalent** il est équipé d'une transmission en 4 roues motrices par variateur avec rapport court et long pour répondre aux sollicitations les plus difficiles.



PARE-BRISE DE SÉRIE

Abrités des intempéries, du vent et des projections, renforcez votre confort grâce à l'option avec **ESSUIE-GLACE** (réf 516).



(5)

TREUIL 2T 450LBS Câble renforcé

Pour se sortir des situations les plus délicates, il est doté d'un **treuil télécommandé** possédant une force de traction de 1T450. Un dispositif de débrayage rapide permet une utilisation aisée et rapide en toutes circonstances.

(3)

BENNE BASCULANTE ELECTRIQUE XXL 1,4 m²

Une benne qui bascule automatiquement grâce à son puissant moteur électrique actionnable au tableau de bord. Chaque ridelle de la benne est basculante et démontable permettant ainsi le transport de charges aux **gabarits hors normes**.
1400 x 1000 x 300 mm

(4)

DIRECTION ASSISTÉE

La direction assistée apporte au pilote tout le confort, sécurité et précision de conduite en toutes circonstances.

(1)

BANQUETTE 3 PLACES

Ce modèle est équipé d'une banquette spacieuse, **homologuée 3 personnes sur route**.

(8)


BAVETTES DE PROTECTION

Contre les projections de boues sur les roues arrière.

MOTEUR DIESEL KUBOTA

PROVENANT DU GÉANT JAPONAIS KUBOTA
LE NOUVEAU MOTEUR DIESEL 3 CYLINDRES DE 1123 CM³
OFFRE UNE PUISSANCE DE 24,8 CH
COUPLÉ À UNE TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉE POUR L'UTILISATION INTENSIVE.

+ FAIBLE NIVEAU SONORE
+ RENDEMENT ÉLEVÉ
POUR UNE FAIBLE CONSOMMATION
+ EXCELLENTE FIABILITÉ, MADE IN JAPAN



KUBOTA



**PRESENTÉ
AVEC SES OPTIONS :**

- + Pare brise RÉF 694
- + Toit RÉF: 693
- + Protection latérale bas de caisse RÉF: 707

BENNE XXL et RIDELLES OUVRABLES ET DÉMONTABLES
permettant ainsi le transport de charges
aux gabarits hors normes



PARE BRISE REGLABLE OPTIONNEL RÉF : 694



JOBBER T BOSS 500

CONTENANCE XXL

Le **T-BOSS 500** est conçu sur la dernière génération de châssis et de suspensions. Avec un **look moderne et agressif** il offre une polyvalence et un équipement digne de l'automobile et offre un **niveau élevé de confort et de sécurité**.

Il procure également une souplesse de conduite avec

+ différentiel avant et arrière avec blocage

+ volant réglable

+ banquette centrale rabatable.

PROTECTIONS LATÉRALES OPTIONNELLES



REF : 707

DIFFÉRENTIELS

Le différentiel avant peut être bloqué à la demande de façon indépendante pour s'adapter aux difficultés du terrain.

4X4

A LA DEMANDE

L'activation du mode 4x4 s'effectue par une simple pression sur la commande située près du volant.


FILETS DE PROTECTION CONDUCTEUR + PASSAGER



COMPTEUR NOUVEAU DESIGN



TOIT RIGIDE OPTIONNEL



REF : 693

ACCOUDOIR CENTRAL


Banquette 3 places équipée de 2 repose-gobelets dans un accoudoir central aimenté à l'armature.



TREUIL 1T360
Optionnel
REF: 193



SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES



La suspension en 4 roues indépendantes réglable permet des franchissements toujours plus faciles à vide ou à pleine charge.

L'adhérence est maximale même sur les terrains les plus difficiles.



DIRECTION ASSISTÉE



(Voir les options
du T-BOSS page 11)



BENNE XXL et RIDELLES OUVRABLES ET DÉMONTABLES
permettant ainsi le transport de charges
aux gabarits hors normes

PARE BRISE REGLABLE
OPTIONNEL REF : 694



JOBBER T BOSS 570

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ POUR LE TRAVAIL

Il rassemble les même caractéristiques
que le T-BOSS 500 avec en plus :

- + DIRECTION ASSISTÉE pour plus de confort.
- + CARROSSERIE GRIS MÉTALLISÉ pour parfaire le look.

UN CHOIX ET UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ

(Voir options TBOSS 500 page 11)

ICI PRÉSENTÉ

AVEC SA CABINE : RÉF: 750

- + Pare brise avec essuis glace
- + lave glace
- + portières
- + panneaux arrière

Cabine haute qualité,
développée en France.
Joints d'étanchéité aux portières,
pare brise avec essuis glace,
visibilité optimum grâce à une
surface **100% translucide**



③




①

ICI PRÉSENTÉ AVEC SES OPTIONS :

- + Pare brise RÉF: 694
- + Toit RÉF: 693
- + Protection latérale
bas de caisse RÉF: 707

COMPATIBLE
TREUIL 1T360
Optionnel
RÉF: 193

(Voir les options
du T-BOSS page 11)



DIFFÉRENTIELS

Le différentiel avant peut être bloqué à la demande de façon indépendante pour s'adapter aux difficultés du terrain.

4X4 À LA DEMANDE

L'activation du mode 4x4 s'effectue par une simple pression sur la commande située près du volant.



SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES

La suspension en 4x4 réglable permet des franchissements toujours plus faciles à vide ou à pleine charge.

L'adhérence est maximale même sur les terrains les plus difficiles.

TREUIL 1T360
REF: 193



JOBBER TROOPER 650

NOUVEAU

LE DERNIER-NÉ SPORTIF

Laissez place à l'adrénaline avec l'arrivée du **TROOPER 650** dans la gamme Hytrack !
Avec son design sportif et sa carrosserie en carbone forgé, ce SSV allie **robustesse et élégance**.
Conçu pour offrir des performances de haut niveau,
il intègre **des équipements premium** pour une expérience de conduite inégalée.

MOTEUR

580cc

45cv



- ① **SIÈGES BAQUETS** Offrant maintien et confort
- ② **CARROSSERIE CARBONE FORGÉ SATINÉ** pour un look racé
- ③ **ARCEAU DE BENNE DÉMONTABLE**
- ④ **BENNE BASCULANTE** pour plus de praticité
- ⑤ **TREUIL ET DIRECTION ASSISTÉE** pour une maniabilité hors pair
- ⑥ **COMPTEUR TFT 7"** pour un affichage moderne et intuitif

60V

MOTEUR 5KW ALIMENTÉ
PAR 5 BATTERIES
AU PLOMB 12V / 150AH

Son moteur électrique 5kW est implanté dans le châssis d'un Jobber 500 et profite donc de tous les avantages proposés par la version thermique :

- + SUSPENSIONS AVANT MAC-PHERSON + AMORTISSEURS INDÉPENDANTS
- + DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE + BENNE DE CHARGEMENT BASCULANTE, ...

**D'une autonomie de 65 km* en mode ECO,
le Jobber eV5 se recharge sur une simple prise de courant.**

**Le Jobber eV5 appartient à la catégorie des véhicules écologiques,
par conséquent le coût du certificat d'immatriculation ne dépasse pas 3€****

* En mode eco, ne dépassant pas 20km/h sur terrain plat.

** Prix maximal T.T.C. constaté pouvant varier selon le barème fiscal des départements, se renseigner auprès de votre prefecture.



RECHARGEABLE
SUR UNE
SIMPLE PRISE
230V



CABINE COMPLÈTE

OPTIONNELLE

REF : 710

Joint d'étanchéité aux portières,
pare brise avec essuis glace.
Visibilité optimun grace à une surface
100% translucide



MODE ECO

Lorsque la tâche ne nécessite pas toute la puissance du moteur **5 kW**, le mode éco permet un gain d'autonomie important.

JOBBER ELECTRIQUE **EV5** **FULL OPTION**

L'OUTIL IDÉAL POUR TRAVAILLER
EN INTERIEUR OU EN UTILISATION
"STOP AND GO"



- + Temps de charge = 7H
- + Mode économique
- + Autonomie = 65 km*
- + Blocage du pont arrière
- + Pare brise + Frein de parking
- + Sélecteur de vitesse au tableau de bord
- + Suspension 4 roues indépendantes
- + Demi-portes de protection
- + Support d'attelage en option


**BENNE XL et
RIDELLES OUVRABLES ET DÉMONTABLES**
permettant ainsi le transport de charges
aux gabarits hors normes

D'une surface de chargement de **1,2 m²**
la benne dispose d'une grande capacité de chargement.



BENNE BASCULANTE

Dimensions utiles de la benne :
(L x l x h) : **1320 x 930 x 235 mm**



DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE

Le différentiel
arrière apporte
au Jobber eV5
une maniabilité
exceptionnelle.



SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES

La suspension en 4 roues
indépendantes réglable permet des
franchissements toujours plus faciles
à vide ou à pleine charge. L'adhérence
est maximale même sur les terrains
les plus difficiles.

ACCOUDOIR CENTRAL

Banquette 3 places équipée de 2 repose
gobelets dans un accoudoir central
alimenté à l'armature.

DEMI PORTES

Les demi-portes gauche et droite du Jobber
s'ouvrent vers l'extérieur et permettent une montée
aisée dans l'habitacle et une protection maximale
des occupants.

NOUVEAU

MOTEUR SYNCHRONES
À AIMANTS PERMANENTS

72V

LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE CONÇU POUR TRAVAILLER SANS CONTRAINTE

Le **JOBBER eV10** est un outil **polyvalent, silencieux et sans émissions**, adapté aux environnements où les moteurs thermiques ne sont pas souhaitables (fermes, parcs, entrepôts, etc.).

Son **moteur de 21 kW** offre une autonomie d'environ **100 km** et un temps de charge d'environ 6 heures.
L'ensemble est pensé pour réduire les coûts d'entretien et minimiser les nuisances sonores.



"START AND GO"

JOBBER ELECTRIQUE **EV10**



CAMERA DE RECUL

DIRECTION ASSISTÉE

SUSPENSIONS 4 ROUES INDÉPENDANTES,
Suspensions réglable permet des franchissements plus faciles à vide ou à pleine charge.

NOUVEL ÉCRAN TFT
Avec mode jour ou nuit.



BANQUETTE 3 PLACES

Afin d'accueillir confortablement 3 personnes il est équipé d'une banquette spacieuse. Accoudoir avec des porte-gobelets. Celui-ci reste cependant homologué 2 places sur la route.



CONTRÔLE ERGONOMIQUE

Le volant et les commandes sont positionnés pour rendre la conduite aussi intuitive et naturelle que possible.

1 PARE BUFFLE D'ORIGINE AVEC TREUIL

BENNE XL et RIDELLES OUVRABLES ET DÉMONTABLES
permettant ainsi le transport de charges aux gabarits hors normes
D'une surface de chargement de 1,2 m².

4 ROUES MOTRICES

Blocage à la demande des ponts avant et arrière.

CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC PRÉTENSIONNEUR



TOIT RIGIDE DE SÉRIE et PARE BRISÉ À VOLET OPTIONNEL RÉF. 919

Qui assurent une protection et un confort optimum en toutes circonstances.

ACCESSOIRES

Retrouvez les accessoires et toutes les nouveautés sur
www.deltamics.com



TREUIL

Traction 1T 360
radiocommandé

Réf **193**



BOULE D'ATTELAGE

Diamètre : 50mm
Longueur sous tête : 55mm

Réf **168** Boule seule

Ensemble :

Réf **684** Jobber **500 / EVS**

Réf **758** Jobber **MAXX EVS**



PAIRE D'ÉLARGISSEURS

Aluminium anodisé rouge
4 x 110. Ne monte pas sur
Jobber **D Maxx 800 / 1100**

Réf **146** Épaisseur 27 mm

Réf **139** Épaisseur 45 mm



ELARGISSEUR UNIVERSEL

Ne monte pas sur
Jobber **D Maxx 800 / 1100**

Réf **143** Épaisseur 3 mm

Réf **144** Épaisseur 5 mm

Réf **145** Épaisseur 10 mm



PNEUMATIQUE AVANT PROFIL ROUTE

25 x 8 - 12

JOBBER **500 / 550**

Réf **WDAP354-25812**

26 x 8 - 14

JOBBER MAXX / **D MAXX**

Réf **WDAP349-26814**



PNEUMATIQUE ARRIÈRE PROFIL ROUTE

25 x 10 - 12

JOBBER **500 / 550**

Réf **WDAP354-251012**

26 x 10 - 14

JOBBER MAXX / **D MAXX**

Réf **WDAP349-261014**



JANTES ALUMINIUM

ENTRAXE : 4 x 110 / Largeur : 7"

DEPORT : **ET+12**

Pour Jobber **500 / 750 / EVS**

Réf **682** 12 "

Réf **683** 14 "

DÉNEIGEMENT



SUPPORT DE LAME À NEIGE

Permet le montage des lames à neige
en largeur 120cm, 140cm ou 160cm sur le Jobber.
Nécessite l'utilisation d'un treuil

Réf **514** - Sur Jobber **D Maxx 800 / 1100**



LAMES DE DÉNEIGEMENT

Permet un déneigement rapide.
Orientable à droite ou à gauche.
Prévoir la fixation à l'aide d'un support
de lame adapté à la machine.

Réf **232** - Lame 120 cm

Réf **217** - Lame 140 cm

Réf **553** - Lame 160 cm



CAPOTE PROTECTION

Portes à fermetures zippées

Réf **233** Sur Jobber **400 / EV5**

Réf **678** Sur Jobber **500**

Réf **675** Sur Jobber Maxx **750**

Réf **513** Sur Jobber D Maxx **800 / 1100**

PARE BRISE

Réf **919** Sur Jobber **EV10**

Réf **173** Sur Jobber **400 / EV5**

Réf **688** Sur Jobber **500**

Réf **694** Sur Jobber **TBOSS / TROOPER**

Réf **663** Sur Jobber Maxx **750**

Réf **499** Sur Jobber D Maxx **800 / 1100**

PARE BRISE AVEC ESSUIE-GLACE

Réf **516** Sur Jobber D Maxx **800 / 1100**

TOIT

Réf **693**

Jobber **TBOSS**

Réf **664**

Jobber Maxx **750**



PROTECTION LATÉRALE BAS DE CAISSE

TBOSS / TROOPER

Réf **707**



CABINES HAUTE QUALITÉ, FABRIQUÉES EN EUROPE.

Joint d'étanchéité aux portières, pare brise avec essuis glace, visibilité optimun grace à une surface **100% translucide**

* Montage par le concessionnaire conseillé



ESSUIS GLACE
+ LAVE GLACE



CABINE COMPLÈTE

Pare brise avec essuis glace + lave glace
/ portières / panneaux arrière.

JOBBER D MAXX 800 / 1100

Réf **854**

JOBBER MAXX 750

Réf **757**

JOBBER TBOSS 500 / 550 / 570

JOBBER TROOPER

Réf **750**

Le **T-BOSS** n'est pas équipé d'un toit de série,
pour le commander en plus de la cabine - Réf. 693

JOBBER EV5

Réf **710**

Portières / panneaux arrière.
(Sans pare-brise)

JOBBER D MAXX 800 / 1100

Réf **699**



ISOLATION SONORE - MATERIAUX ROBUSTE ET DURABLE



JOBBER

T-BOSS							TROOPER		D-MAXX			
MOTEUR		500	570	650	1100	ev5		ev10				
TYPE		Mono-cylindre 4T		mono-cylindre 4T à injection		KUBOTA DIESEL 3 cylindres		Moteur Electrique 5 kW		Moteur Electrique 21 kW		
CYLINDRÉE (CM³)		493		499.5		585.3		1123		5 batteries : 12V / 150 ah		
ALÉSAGE X COURSE (mm)		80 x 70		91 x 76.8		91 x 90		78 x 78.4		Batterie lithium : 73.6V / 173 ah		
COMPRESSION		9,8 : 1		-		-		24,0 : 1		Nombre maximal de cycles de charge		
CARBURANT		SP 95		SP 95		SP 95		gasoil		des batteries : 300		
ALIMENTATION		injection		injection		injection		injection		Tension totale : 60 V		
ALLUMAGE		électronique		électronique		électronique		électronique		Temps de charge maxi : 6 h		
REFROIDISSEMENT		liquide						Temps de charge maxi : 7 h				
DÉMARRAGE		électrique										
DIMENSIONS												
LONGUEUR (mm)		2629		2629		2790		3018		2650		
LARGEUR (mm)		1380		1380		1470		1520		1420		
HAUTEUR (mm)		1930		1930		1920		2030		1890		
EMPATTEMENT (mm)		1805		1805		1855		1930		1805		
GARDE AU SOL (mm)		240		240		285		280		240		
PNEUMATIQUES AV. / AR.		25 x 8 -12 / 25 x 10 -12		27/9-14 / 27/11-14		26 x 9 -14 / 26 x 11 - 14		24 x 8 - 12		25 x 8-12 / 25 x 10-12		
CAPACITÉ RÉSERVOIR (l)		22		22		26		35		-		
POIDS À SEC (kg)		460		485		580		700		450 + 250 de batteries		
CAPACITÉ DE TRACTION												
VOIE PUBLIQUE (kg)		230		230		230 kg		1000		-		
VOIE PRIVÉE (kg)		1000		1000		1000 kg		1500		200		
DIMENSIONS INTERIEURE DE LA BENNE : L x l x H (mm)		706 x 1006 x 287		706 x 1006 x 287		706 x 1006 x 287		1390 x 990 x 300		1330 x 900 x 287		
CAPACITÉ DE LA BENNE (kg)		200		200		200		450		200		
VITESSE (km/h)		70		70		90		60		40		
TRANSMISSION												
TYPE		Variateur automatique, rapport long ou court + marche arrière Mode 4x4 débrayable Différentiel AV / AR blocage total à la demande				Variateur auto., rapport long ou court + marche arrière Mode 4x4 débrayable Différentiel AV / AR blocage total à la demande		2 roues motrices Différentiel arrière avec blocage à la demande		Mode 4x4 débrayable Différentiel AV / AR blocage total à la demande		
FINALE		par cardans						par cardans				
SUSPENSIONS												
AVANT ET ARRIÈRE		4 AMORTISSEURS INDÉPENDANTS RÉGLABLES Double triangle										
FREINAGE												
AVANT ET ARRIÈRE		4 disques commande hydraulique				4 disques ventilés commande hydraulique		4 disques commande hydraulique				
FREIN DE PARKING		PAR CÂBLE SUR DISQUE DÉDIÉ										
COLORIS												

Garantie 2 ans pièces et 1 an main d'oeuvre.
Moteur KUBOTA garantie 2 ans sur site par le réseau **KUBOTA**
S.S.V. homologués route 2 places (Et 3 places pour le 1100).

Peuvent être pilotés sur route à partir de 16 ans en étant titulaire
des permis B1, et à partir de 18 ans en étant titulaire du permis A ou B.
Le Jobber **D** Maxx peut être piloté :
sur route à partir de 18 ans en étant titulaire du permis B,
ou à partir de 16 ans en exploitation agricole
(Selon textes en vigueur article R221-20)

PORT D'UN CASQUE HOMOLOGUÉ CONSEILLÉ.
ASSURANCE OBLIGATOIRE.

www.hytrack.com

Votre revendeur



deltamics